

Na twierdzenie Collatza

Szkic dowodu

Grażyna Mirkowska

Dombrova Research

Partyzantów 19

05-092 Łomianki, POLAND

G.Mirkowska@uksw.edu.pl

Andrzej Salwicki

Dombrova Research

salwicki@mimuw.edu.pl

Streszczenie. Dowodzimy, że dla każdej liczby naturalnej n algorytm Collatza ma obliczenie skończone.

21 listopada 2018

1. Wprowadzenie

Ten szkic jest raportem z aktualnego stanu pracy nad artykułem o twierdzeniu Collatza. Idea dowodu jest bardzo prosta. Pełny dowód wymaga uzupełnienia szczegółów.

Algorytmu Collatza przedstawiać nie trzeba.

$$\{\text{while } n \neq 1 \text{ do if } \text{odd}(n) \text{ then } n := 3n + 1 \text{ else } n := n/2 \text{ fi od}\}$$

Mamy zamiar opisać jego obliczenia w dwu, na pozór, różnych strukturach danych: \mathfrak{N} oraz \mathfrak{T} .

Pierwsza struktura to standardowy zbiór liczb naturalnych N ze zwykłymi działaniami następnika i dodawania. To wystarczy by dobrze (tj. efektywnie) zdefiniować polecenia $n := 3 \cdot n + 1$ oraz $n := n \div 2$. Dalej zapisywać je będziemy jako polecenie *mult3* i polecenie *div2*. W algorytmie Collatza występują też dwie formuły $n \neq 1$ oraz $\text{odd}(n)$. Zastąpimy je przez krótkie *equal1* i *odd*. W algorytmie występuje tylko jedna zmienna, nie musimy jej wymieniać z nazwy.

Druga struktura \mathfrak{T} to zbiór trójek liczb naturalnych z odpowiednio dobranymi poleceniami, zobacz poniżej. Stąd pomysł zapisania tego algorytmu w abstrakcyjny sposób.

$$\{\text{while not } \text{equal1} \text{ do if } \text{odd} \text{ then } \text{mult3} \text{ else } \text{div2} \text{ fi od}\}$$

Jedyna zmienna n występująca w tym programie przyjmuje bądź wartości będące liczbami naturalnymi (gdy obliczenia realizujemy w strukturze \mathfrak{N} bądź trójkami liczb naturalnych (gdy obliczenia prowadzone są w strukturze \mathfrak{T}). Polecenia *mult3* i *div2* to, odpowiednio: pomnóż n przez 3 i dodaj 1 oraz podziel x przez 2, bądź gdy działania wykonywane są na trójkach polecenia te realizowane są w inny sposób.

2. Trójki

Zacznijmy od następującego spostrzeżenia

Fakt 1. Dla każdej liczby naturalnej $n \neq 0$ istnieje nieskończenie wiele trójek liczb naturalnych x, y, z takich, że spełniona jest równość

$$n \cdot 3^x + y = 2^z$$

Mówimy, że trójka x, y, z reprezentuje (albo, koduje) liczbę n .

Dowód:

Dowód tego intuicyjnego faktu wykorzystuje prawo Archimedes¹. Niech n będzie dowolnie ustaloną liczbą naturalną.

Wybermy liczbę x , może to być dowolnie duża liczba naturalna.

Wyznamy liczby naturalne y i z tak, by zachodziła równość $n \cdot 3^x + y = 2^z$. Niech liczba $k = n \cdot 3^x$. Niech liczba 2^z będzie najmniejszą potęgą liczby 2 większą od k . Kładziemy $y = 2^z - k$. \square

Przykład 2. Trójka $\langle 1, 7, 6 \rangle$ reprezentuje liczbę 19 ponieważ $19 \cdot 3 + 7 = 2^6$.

Liczba 19 jest także reprezentowana przez inne trójki

$\langle 1, 7, 6 \rangle$	$19 \cdot 3^1 + 7 = 2^6$
$\langle 2, 85, 8 \rangle$	$19 \cdot 3^2 + 85 = 2^8$
$\langle 3, 511, 10 \rangle$	$19 \cdot 3^3 + 511 = 2^{10}$
$\langle 4, 509, 11 \rangle$	$19 \cdot 3^4 + 509 = 2^{11}$
$\langle 5, 3575, 13 \rangle$	$19 \cdot 3^5 + 3575 = 2^{13}$
$\langle 6, 2533, 14 \rangle$	$19 \cdot 3^6 + 2533 = 2^{14}$
$\langle 7, 23983, 16 \rangle$	$19 \cdot 3^7 + 23983 = 2^{16}$
\dots	\dots

Natomiast, nie każda trójka liczb naturalnych reprezentuje jakąś liczbę naturalną, np. trójki $\langle 2, 4, 11 \rangle$, $\langle 2, 4044, 11 \rangle$...

Definicja 3. Dwie trójki $\langle x, y, z \rangle$ i $\langle u, v, t \rangle$ są równoważne gdy reprezentują tę samą liczbę naturalną

$$\langle x, y, z \rangle \equiv \langle u, v, t \rangle \stackrel{df}{=} \frac{2^z - y}{3^x} \in \mathbb{N} \wedge \frac{2^z - y}{3^x} = \frac{2^t - v}{3^u}$$

¹Przypomnijmy, prawo Archimedes^a jest własnością algorytmiczną, nie jest wyrażalne formułą pierwszego rzędu.

W zbiorze trójek możemy zdefiniować porządek leksykograficzny \prec .

Definicja 4.

$$\langle x, y, z \rangle \prec \langle u, v, t \rangle \stackrel{df}{\iff} z < t \text{ i } y < v \text{ lub } z = t \text{ i } y < v \text{ i } x < u$$

Z faktu 1 wynika, że dla każdej liczby naturalnej n można wskazać kodującą ją trójkę, która ma liczbę y większą od dowolnie wybranej liczby naturalnej k . Z uwagi tej skorzystamy w dalszym ciągu naszego dowodu.

Na trójkach możemy określić dwie operacje

Definicja 5. Operacja $div2$ przeprowadza trójkę $\langle x, y, z \rangle$ w trójkę $\langle x, y \div 2, z - 1 \rangle$

$$\langle x, y, z \rangle \xrightarrow{\{div2\}} \langle x, y \div 2, z - 1 \rangle$$

Operacja $mult3$ przeprowadza trójkę $\langle x, y, z \rangle$ w trójkę $\langle x - 1, y - 3^{x-1}, z \rangle$

$$\langle x, y, z \rangle \xrightarrow{\{mult3\}} \langle x - 1, y - 3^{x-1}, z \rangle$$

Zauważ

Fakt 6. Trójka $\langle x, y, z \rangle$ reprezentuje liczbę n wttw gdy trójka $\langle x, y \div 2, z - 1 \rangle$ reprezentuje liczbę $n \div 2$. Ponadto $\langle x, y \div 2, z - 1 \rangle \prec \langle x, y, z \rangle$.

Trójka $\langle x, y, z \rangle$ reprezentuje liczbę n wttw gdy trójka $\langle x - 1, y - 3^{x-1}, z \rangle$ reprezentuje liczbę $3n + 1$. Ponadto $\langle x - 1, y - 3^{x-1}, z \rangle \prec \langle x, y, z \rangle$.

Definicja 7. Nieparzystość trójek wyznaczona jest przez nieparzystość liczby y

$$odd(\langle x, y, z \rangle) \stackrel{df}{\iff} y \text{ jest nieparzyste}$$

Kolejne spostrzeżenie

Fakt 8. Liczba n jest nieparzysta wttw gdy reprezentująca ją trójka $\langle x, y, z \rangle$ jest nieparzysta.

Definicja 9. Jedyńska

$$equal1(\langle x, y, z \rangle) \stackrel{df}{\iff} \frac{2^z - y}{3^x} = 1$$

Jedyńska jest reprezentowana przez wiele trójek, np. $\langle 0, 0, 0 \rangle, \langle 0, 1, 1 \rangle, \langle 1, 1, 2 \rangle, \langle 1, 5, 3 \rangle, \dots$

Zauważmy z kolei

Fakt 10. Jeśli jedna iteracja algorytmu Collatza, tj instrukcja `{if odd then mult3 else div2 fi}` przeprowadza trójkę $\langle x, y, z \rangle$ w trójkę $\langle u, v, t \rangle$, to wynikowa trójka $\langle u, v, t \rangle$ jest mniejsza \prec od trójki $\langle x, y, z \rangle$.

$$\langle x, y, z \rangle \xrightarrow{\{\text{if odd then mult3 else div2 fi}\}} \langle u, v, t \rangle \text{ implikuje } \langle u, v, t \rangle \prec \langle x, y, z \rangle$$

Obserwacje poczynione dotychczas pozwalają stwierdzić, że następujący diagram jest przemienny.

Fakt 11. (Przemienność diagramu)

Działanie na trójkach prowadzi od trójki kodującej liczbę n do kolejnej trójki, która reprezentuje wynik m instrukcji warunkowej {if odd(n) then $n := 3n + 1$ else $n := n \text{ div } 2$ fi}.

$$\begin{array}{ccc}
n & \xrightarrow{\{\text{if odd}(n) \text{ then } m := 3n + 1 \text{ else } m := n/2 \text{ fi}\}_{\mathfrak{N}}} & m \\
\begin{array}{c} n \cdot 3^x + y = 2^z \\ \downarrow \end{array} & & \downarrow m \cdot 3^u + v = 2^t \\
\langle x, y, z \rangle & \xrightarrow{\{\text{if odd}(y) \text{ then } u, v, t := x - 1, y - 3^{x-1}, z \text{ else } u, v, t := x, y/2, z - 1 \text{ fi}\}_{\mathfrak{T}}} & \langle u, v, t \rangle
\end{array}$$

Przemienność tego diagramu umożliwia nam dostrzeżenie, że każdemu obliczeniu algorytmu Collatza w strukturze \mathfrak{T} trójek, odpowiada obliczenie tego samego algorytmu w strukturze \mathfrak{N} liczb naturalnych.

Przyjmijmy oznaczenie K dla programu {if odd then mult3 else div2 fi}.

Fakt 12. Niech n będzie dowolną liczbą naturalną.

Rozpatrzmy dwa obliczenia algorytmu Collatza realizowane w strukturze \mathfrak{T} trójek rozpoczynające się, odpowiednio, od trójek q i r . Oba obliczenia są skończone. Litery q, q_1, q_2, \dots, q_f oznaczają kolejne trójki pierwszego obliczenia. Ciąg r, r_1, r_2, \dots, r_g to drugie obliczenie. Pionowe znaki równości przypominają, że trójka q_i koduje liczbę n_i .

$$\begin{array}{ccccccccccc}
q & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & q_1 & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & q_2 & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & q_3 \dots & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & q_f \\
\parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\
n & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{N}}} & n_1 & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{N}}} & n_2 & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{N}}} & n_3 \dots & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{N}}} & n_f \dots & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & n_{g-1} & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & n_g \\
\parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\
r & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & r_1 & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & r_2 & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & r_3 \dots & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & r_f \dots & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & r_{g-1} & \xrightarrow[\succ]{K_{\mathfrak{T}}} & r_g
\end{array}$$

Oba obliczenia na ich części wspólnej realizują tę samą część obliczenia algorytmu realizowanego w strukturze liczb naturalnych. Co więcej, gdy $f < g$ to zachodzi relacja $q \prec r$ pomiędzy początkowymi trójkami tych obliczeń.

Ponadto, jeśli $f = g$, to obie trójki q_f i r_g reprezentują liczbę 1.

A więc można realizować obliczenia algorytmu Collatza "na trójkach". Obliczenie w strukturze \mathfrak{T} jest zawsze skończone. Wynika to z twierdzenia algorytmicznej teorii liczb naturalnych \mathcal{ATN} .

$$\mathcal{ATN} \vdash \forall x \{ \text{while } x \neq 0 \text{ do } x := x - 1 \text{ od} \} (x = 0)$$

Co prawda, może się zdarzyć, że obliczenie takie zakończy się błędem, patrz Tabela 2. Ale wystarczy wybrać odpowiednio dużego reprezentanta x, y, z liczby n i rozpocząć obliczenie od tej trójki by błędu uniknąć. Zauważmy, że zawsze można wybrać taką trójkę reprezentującą liczbę n , że wszystkie liczby x, y, z będą tak duże jak zechcemy. W ten sposób gwarantujemy sobie, że obliczenie w strukturze \mathfrak{T}

będzie skończone i wolne od błędu (tj. *udane*). A stąd wynika, że skończone jest obliczenie dla liczby n w strukturze \mathfrak{N} . Dodajmy, że nie ma praktycznych powodów dla przeprowadzania obliczeń w strukturze trójek \mathfrak{T} .

Jest oczywiste, że

Fakt 13. *Jeśli obliczenie algorytmu w strukturze trójek \mathfrak{T} jest skończone i wolne od błędu, to algorytm wykonywany w standardowym modelu liczb naturalnych \mathfrak{N} zatrzymuje się po skończonej liczbie kroków.*

2.1. Twierdzenie Collatza

Powyższe uwagi pozwalają nam sformułować następujące

Twierdzenie 14. (Collatza)

Dla dowolnej liczby naturalnej n obliczenie algorytmu Collatza jest skończone.

Dowód:

Dowód wynika z faktu, że każda kolejna trójka jest mniejsza \prec od poprzedzającej ją trójki.

W celu uniknięcia błędu przerywania obliczeń "na trójkach" wystarczy obliczenie rozpocząć od trójki z odpowiednio dużymi liczbami x, y, z , reprezentującej tę samą liczbę n . \square

3. Wnioski

- Nietrudno zauważyć, że realizacja obliczeń w niestandardowym modelu arytmetyki dodawania może mieć obliczenie nieskończone.
Jako wniosek z twierdzenia Collatza uzyskujemy następujący

Fakt 15. *Jeśli realizujemy algorytm Collatza w pewnym modelu teorii (Peano) pierwszego rzędu to jeśli w tej strukturze jest obliczenie nieskończone to struktura ta jest modelem niestandardowym.*

- Algorytm Collatza wyznacza pewną *permutację* zbioru \mathbb{N} liczb naturalnych.
- Można opisać inny algorytm (odwrotny) szukający zadanej liczby n po kolei w warstwach, poczynając od warstwy S_0 .

Fakt 16. Algorytm odwrotny zawsze znajdzie liczbę n .

Algorytm ten przyporządkowuje liczbie n numer i warstwy oraz położenie j liczby n w warstwie. W ten sposób mamy nową *funkcję pary*. Numerem pary liczb $\langle i, j \rangle$ jest j -ta liczba w warstwie S_i .

4. Nowe pytania

1. Jak określić funkcję kosztu?
2. Czy algorytm Collatza wyznacza najmniejszą trójkę x, y, z taką, że obliczenie zaczynające się od niej, będzie wolne od błędów?
3. Rozumowanie przytoczone powyżej wykazuje *prawdziwość* twierdzenia Collatza. Twierdzenie to nie jest zawarte w zbiorze twierdzeń arytmetyki Peano. (...) Jak przeprowadzić *dowód* tego twierdzenia w algorytmicznej teorii liczb naturalnych?

Tablica 1. Tabela obliczeń algorytmu Collatza dla n=1079

n	x	y	z
1079	15	1697398531	34
3238	14	1692615562	34
1619	14	846307781	33
4858	13	844713458	33
2429	13	422356729	32
7288	12	421825288	32
3644	12	210912644	31
1822	12	105456322	30
911	12	52728161	29
2734	11	52551014	29
1367	11	26275507	28
4102	10	26216458	28
2051	10	13108229	27
6154	9	13088546	27
3077	9	6544273	26
9232	8	6537712	26
4616	8	3268856	25
2308	8	1634428	24
1154	8	817214	23
577	8	408607	22
1732	7	406420	22
866	7	203210	21
433	7	101605	20
1300	6	100876	20
650	6	50438	19
325	6	25219	18
976	5	24976	18
488	5	12488	17
244	5	6244	16
122	5	3122	15
61	5	1561	14
184	4	1480	14
92	4	740	13
46	4	370	12
23	4	185	11
70	3	158	11
35	3	79	10
106	2	70	10
53	2	35	9
160	1	32	9
80	1	16	8
40	1	8	7
20	1	4	6
10	1	2	5
5	1	1	4
16	0	0	4
8	0	0	3
4	0	0	2
2	0	0	1
1	0	0	0

Tablica 2. Cztery obliczenia dla $n=19$

3	511	10	19	5	3575	13	19	6	2533	14	19	7	23983	16	19
2	502	10	58	4	3494	13	58	5	2290	14	58	6	23254	16	58
2	251	9	29	4	1747	12	29	5	1145	13	29	6	11627	15	29
1	248	9	88	3	1720	12	88	4	1064	13	88	5	11384	15	88
1	124	8	44	3	860	11	44	4	532	12	44	5	5692	14	44
1	62	7	22	3	430	10	22	4	266	11	22	5	2846	13	22
1	31	6	11	3	215	9	11	4	133	10	11	5	1423	12	11
0	30	6	34	2	206	9	34	3	106	10	34	4	1342	12	34
0	15	5	17	2	103	8	17	3	53	9	17	4	671	11	17
-1	Err			1	100	8	52	2	44	9	52	3	644	11	52
				1	50	7	26	2	22	8	26	3	322	10	26
				1	25	6	13	2	11	7	13	3	161	9	13
				0	24	6	40	1	8	7	40	2	152	9	40
				0	12	5	20	1	4	6	20	2	76	8	20
				0	6	4	10	1	2	5	10	2	38	7	10
				0	3	3	5	1	1	4	5	2	19	6	5
				-1	Err			0	0	4	16	1	16	6	16
								0	0	3	8	1	8	5	8
								0	0	2	4	1	4	4	4
								0	0	1	2	1	2	3	2
								0	0	0	1	1	1	2	1

Rozpoczęcie obliczeń od zbyt “małej” początkowej trójki reprezentującej liczbę n może zakończyć się błędem. Wszystkie, odpowiednio “duże” trójki zapewniają poprawny wynik i “symulują” to samo obliczenie na liczbach.